

Monochromatyczne urządzenie
produkcyjne

RICOH
imagine. change.

RICOH Pro 8400S

✓ Drukarka ✓ Kopiarka ✓ Skaner



RICOH Pro
8400S

96
str./min

Czarno-
białe

Większa wydajność drukowania w szkołach i biurach.

Zwiększ zaangażowanie i wydajność przy użyciu RICOH Pro 8400S. To wielofunkcyjne urządzenie sprawnie przetwarza dane w formie cyfrowej i papierowej oraz szybko drukuje czarno-białe materiały, co pozwala wyeliminować kolejki. Jego inteligentny panel operacyjny i jednoprzebiegowy skaner znacznie ułatwiają obsługę. Zajmujące niewiele miejsca systemy do wykańczania, takie jak wielofunkcyjna broszurownica, zwiększają uniwersalność i wygodę użytkowania.

**Rozwijaj swoje środowisko druku
z urządzeniem Pro 8400S.**



RICOH Pro 8400S.

Łatwe w obsłudze. Przyjazne dla środowiska.

Zrównoważony rozwój jest ważny w każdej dziedzinie życia.

Twoje urządzenie produkcyjne nie jest wyjątkiem.

To oczywiste, że musi być ono wydajne i łatwe w obsłudze.

Jednak musi być również ekologiczne.

Urządzenie RICOH Pro 8400S opracowano z myślą
o zrównoważonym rozwoju.

Jest równie przyjazne dla operatorów, jak i środowiska.

Z uwagi na jego uniwersalność i wytrzymałość
pomaga wykonywać rozmaite operacje druku.

Wszystko czego potrzebujesz

**Ricoh: promowanie zrównoważonego rozwoju
dla przyszłych pokoleń.**



Urządzenie o niezrównanej wydajności.

Usprawnij obieg dokumentów i zwiększaj wydajność.



Niedościgniona jakość i niewiarygodna szybkość.

Na urządzeniu RICOH Pro 8400S możesz polegać. Wyróżnia się wysoką wydajnością i umożliwia drukowaniu wyraźnych czarno-białych dokumentów z niewiarygodną szybkością. Nasza technologia obrazowania VCSEL gwarantuje, że każdy punkt jest idealny. Jego panel dotykowy, jednoprzebiegowy skaner i wygodna przesuwna taca sortowania znacznie ułatwiają obsługę. W przypadku bardziej wymagających zastosowań urządzenie można wyposażyć w systemy wykańczania, które usprawniają produkcję bez zajmowania dodatkowej przestrzeni.

- Wysoce wydajne urządzenie wielofunkcyjne o niewielkich wymiarach.
- Inteligentny panel sterowania ułatwia obsługę urządzenia Pro 8400S.
- Dynamiczne przełączanie tac i tonera pozwala ograniczyć przerwy w pracy.
- Wydajność 96 stron na minutę umożliwia skrócenie kolejek drukowania.
- Wyjątkowa jakość dzięki rozdzielczości 2400 x 4800 dpi w technologii VCSEL.

Łatwo skanuj i rozpowszechniaj informacje.

Urządzenie Pro 8400S jest wyposażone w standardzie w wydajny jednoprzebiegowy podajnik dokumentów. Oszczędzaj czas za pomocą funkcji ciągłego skanowania dwustronnego z prędkością do 280 obrazów na minutę. Podawaj do 220 dwustronnych oryginałów na raz. Uprość tworzenie zadań poprzez zbiorcze skanowanie większych zestawów dokumentów. Zautomatyzuj skanowanie małych dokumentów, takich jak wizytówki. Korzystaj z różnorodnych funkcji skanowania do wydajnego rozpowszechniania dokumentów.

- Skanuj, rejestruj i rozpowszechniaj krytyczne informacje biznesowe.
- Dwustronne skanowanie z prędkościami do 280 obrazów na minutę.
- Jednoprzebiegowy podajnik dokumentów na 220 arkuszy zwiększa wydajność pracy.
- Uprość tworzenie zadań poprzez zbiorcze skanowanie większych zestawów dokumentów.
- Z łatwością przetwarzaj małe dokumenty, w tym wizytówki.





Zwiększ wydajność, jednocześnie oszczędzając miejsce.

Urządzenie Pro 8400S zwiększa wydajność i wygodę użytkownika. Można je wyposażyć w wąską tacę o dużej pojemności (LCT) i kompaktowy finiszier wielofunkcyjny. Podajnik LCT A4 zwiększa liczbę kaset papieru do sześciu, zwiększając pojemność papieru do 8250 arkuszy, a wielofunkcyjny finiszier umożliwia zszywanie, dziurkowanie i wykonywanie broszur. Urządzenie jest idealne do miejsc o ograniczonej przestrzeni – kompaktowy podajnik LCT i finiszier zwiększają rozmiar systemu nie więcej niż o metr.^{*1}

- Zwiększ funkcjonalność za pomocą dostosowanych opcji wykańczania.
- Kompaktowy podajnik LCT A4 zwiększa pojemność papieru do 8250 arkuszy.
- Wielofunkcyjny finiszier o niewielkich wymiarach umożliwia produkcję broszur.
- Zwiększ wydajność i komfort użytkowania bez poświęcania dodatkowego miejsca.
- Podajnik LCT i finiszier zwiększają rozmiar systemu nie więcej niż o metr

^{*1} Zwiększenie długości systemu o 797 mm w porównaniu do samego urządzenia głównego ze standardowymi przesuwymi tacami sortującymi.

Oszczędzaj energię i ograniczaj emisję dwutlenku węgla.

Firma Ricoh dostarcza produkty i usługi, które zwiększają wydajność i produktywność firmy, jednocześnie znacznie ograniczając emisję gazów cieplarnianych. Urządzenie Ricoh Pro 8400S nie należy do wyjątków. To cyfrowe urządzenie produkcyjne pomaga zmniejszyć zużycie energii i wyróżnia się wiodącą w klasie wydajnością energetyczną. Zawiera również 25% tworzyw sztucznych pochodzących z recyklingu poużytkowego i 33% stali z recyklingu w piecu elektrycznym, ograniczając tym samym ilość odpadów trafiających na wysypiska.

- Znacznie obniżyć zużycie energii.
- Urządzenie Pro 8400S charakteryzuje się najlepszą w klasie wydajnością energetyczną.^{*1}
- Pomóż oszczędzać naturalne zasoby i ogranicz ilość odpadów trafiających na wysypiska.
- Urządzenia produkcyjne składają się w 25% z tworzyw sztucznych z recyklingu i 33% ze stali z recyklingu.
- Ponadto zmniejszono o 50% ilość tworzyw sztucznych w opakowaniach.

^{*1} Typowe zużycie energii elektrycznej (TEC) obliczone zgodnie z normą Energy Star V3.0.



RICOH Pro 8400S

DANE TECHNICZNE

OGÓLNE

Funkcje:	Drukowanie, kopiowanie i skanowanie
Proces drukowania:	1-bębnowy, suchy transfer elektrostatyczny z wewnętrznym pasem transferowym
Technologia obrazowania:	technologia VCSEL emitująca 40 wiązek laserowych
Metoda utrwalania:	bezolejowe utrwalanie pasowe
Panel sterowania:	10,1-calowy panel dotykowy na platformie Android
Prędkość drukowania:	96 str./min
Rozdzielczość:	VCSEL 2400 x 4800 dpi
Czas nagrzewania:	mniej niż 300 sekund
Wymiary (szer. x gł. x wys.):	1141 x 900 x 1558 mm
Waga:	428 kg
Źródło zasilania:	220-240 V, 20 A (dedykowane), 50/60 Hz
Typowe zużycie energii (TEC):	11.9 kWh/tydz.
Maksymalny pobór energii:	2860 W
Trwałość:	60 000 000 stron A4 lub 5 lat

OBŚŁUGA NOŚNIKÓW

Standardowe tace papieru:	Taca 1: 2 x 1100 arkuszy, 52-256 g/m ² Taca 2: 550 arkuszy, 52-256 g/m ² Taca 3: 550 arkuszy, 52-256 g/m ²
Podajnik LCIT A4 (opcja)	Taca 4: 1100 arkuszy, 52-216 g/m ² Taca 5: 1100 arkuszy, 52-216 g/m ² Taca 6: 2800 arkuszy, 52-163 g/m ²
Podajnik LCIT A3/SRA3 (opcja)	Taca 4: 1100 arkuszy, 52-256 g/m ² Taca 5: 2200 arkuszy, 52-300 g/m ² Taca 6: 1100 arkuszy, 52-256 g/m ²
Podajnik podciśnieniowy LCIT (opcja)	Taca 4: 2200 arkuszy, 52-300 g/m ² Taca 5: 2200 arkuszy, 52-300 g/m ²
Taca ręczna (opcja):	500 arkuszy, 52-220 g/m ²
Maksymalny rozmiar papieru:	330,2 x 487,7 mm (zależnie od opcji)
Maksymalna gramatura papieru:	300 g/m ² (zależnie od opcji)

DRUKARKA

Sterownik GW RICOH (w standardzie)

Konfiguracja:	Wbudowany
Wersja systemu:	G3.0(23A)
Procesor:	Intel® Apollo Lake E3940 1.6 GHz
Pamięć:	2 GB
Pamięć:	Standardowo: 640 GB HDD (320 GB HDD x 2 pcs)
Język opisu strony:	Standardowo: PCL5e, PCL6, PostScript3 Emulation, PDF Direct Print Emulation, JPEG, TIFF; Opcja: Adobe PostScript3, Adobe PDF Direct Print, IPDS, XPS

Sterownik Fiery EB-36 (opcja)

Konfiguracja:	Zewnętrzny
Wersja systemu:	Oprogramowanie Fiery FS600 Pro
Procesor:	Intel® Pentium® G7400E 3.7GHz
Pamięć:	8 GB (2 x 4 GB)
Pamięć:	240 GB SSD (do systemu operacyjnego i oprogramowania Fiery) 500 GB SATA HDD (pamięć)
Język opisu strony:	PCL6, PostScript 3 Emulation

INNE OPCJE

Lampa sygnalizacyjna (AL3000), moduł identyfikowania nośników (BU5020), podajnik LCIT A4 (RT5160), podajnik LCIT A3/SRA3 (RT5170), podajnik podciśnieniowy LCIT (RT5150), wieloarkuszowa taca ręczna (BY5020), podajnik okładek (CI5040), przesuwna taca sortująca SH5000, finiszier zszywający (SR5130), broszurownica (SR5140), finiszier zszywający (SR5110), broszurownica (SR5120), moduł przycinający (TR5050)

ROZWIĄZANIA ORGANIZACJI PRACY

Ricoh ProcessDirector, Ricoh TotalFlow BatchBuilder, Ricoh Supervisor, InfoPrint Manager, EPS MarketDirect Storefront oraz Cross Media, Fiery Impose, Fiery Compose, Fiery JobMaster.